



FLUXO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

Porta de Entrada: UPA, UPHs, Hospital Infantil

RECEPÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Acolhimento e Abertura de Boletim de Atendimento Médico como ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

Aferição de Sinais Vitais

Classificação de Risco: LARANJA/VERMELHO

ATENDIMENTO POR MÉDICO OU ENFERMEIRO CAPACITADOS

Identificar os fatores de risco ou sinais de alerta

Reconhecer a queixa/sintoma/ local e tipo de mordedura

Avaliar a presença de manifestações locais e sistêmicas

Avaliar a conduta do soro e sua administração

Avaliar o tempo decorrido entre o acidente e o atendimento

Caso seja necessária a administração do SORO: encaminhar por ambulância, VIA VAGA ZERO, para o POLO DE SOROTERAPIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ADÃO PEREIRA NUNES com guia de referência



OFÍDIOS

Jararaca. Fonte: butantan.gov.br



<u>Botrópico</u> jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca	Leve: dor, edema local e equimose discreto
	Moderado: dor, edema e equimose evidentes, manifestações hemorrágicas discretas
	Grave: dor e edema intenso e extenso, bolhas, hemorragia intensa, oligoanúria, hipotensão

Cascavel. Fonte: butantan.gov.br



<u>Crotálico</u> cascavel, boicininga	Leve: ptose palpebral, turvação visual discretos de aparecimento tardio, sem alteração da cor da urina, mialgia discreta ou ausente
	Moderado: ptose palpebral, turvação visual discretos de início precoce, mialgia discreta, urina escura
	Grave: ptose palpebral, turvação visual evidentes e intensos, mialgia intensa e generalizada, urina escura, oligúria ou anúria

Surucucu. Fonte: butantan.gov.br



<u>Laquético</u> surucucu, pico-de-jaca	Moderado: dor, edema, bolhas e hemorragia discreta
	Grave: dor, edema, bolhas, hemorragia, cólicas abdominais, diarreia, bradicardia, hipotensão arterial

Coral verdadeira. Fonte: butantan.gov.br



<u>Elapídico</u> coral verdadeira	Grave: dor ou parestesia discreta, ptose palpebral, turvação visual
--	---



ARACNÍDEOS

Aranha marrom. Fonte: butantan.gov.br



<u>Loxoscélico</u> aranha marrom	Leve: lesão inaracterística sem aranha identificada
	Moderado: lesão sugestiva com equimose, palidez, eritema e edema endurecido local, cefaleia, febre, exantema
	Grave: lesão característica, hemólise intravascular

Aranha armadeira. Fonte: butantan.gov.br



<u>Foneutrismo</u> aranha armadeira, aranha da banana	Leve: dor local
	Moderado: sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial
	Grave: sudorese profusa, vômitos frequentes, priapismo, edema pulmonar agudo, hipotensão arterial

ESCORPIÕES (Fonte: butantan.gov.br)

Tityus serrulatus (escorpião-amarelo)



Tityus bahiensis (escorpião-marrom)



<u>Escorpiônico</u> escorpião	Leve: dor, eritema e parestesia local
	Moderado: sudorese, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia, agitação, hipertensão arterial leve
	Grave: vômitos profusos e incoercíveis, sudorese profusa, prostração, bradicardia, edema pulmonar agudo e choque